



www.tauceramica.com

「dolce
amantea
caserta」

TAU

RELIEVES

TAU

DOLCE / AMANTEA / CASERTA

「dolce
amantea
caserta」

TAU

www.tauceramica.com

TAU
cerámica

SYMBOLS

P	PORCELÁNICO ESMALTADO GLAZED PORCELAIN	RLV	VOLUMEN PERCEPTIBLE NOTICEABLE VOLUME		RECTIFICADO RECTIFIED TILES
Pcb	PORCELÁNICO MASA COLOREADA COLOURED BODY PORCELAIN TILES	TXT	TEXTURADO Relieve suave TEXTURED Smooth relief		NO RECTIFICADO NON RECTIFIED
W	REVESTIMIENTO PASTA BLANCA WHITE BODY WALL TILE	V1	TONO UNIFORME UNIFORM TONE		ESPESOR DE 20mm. 20mm. THICKNESS
SP	SEMPULIDO SEMPOLISHED	V2	LIGERA DESTONIFICACIÓN SLIGHT SHADE VARIATION		ESPESOR DE 6mm. 6mm. THICKNESS
PO	PULIDO POLISHED	V3	DESTONIFICACIÓN MODERADA MODERATE SHADE VARIATION		ESPESOR DE 3mm. 3mm. THICKNESS
		V4	DESTONIFICACIÓN INTENSA HIGH SHADE VARIATION		FUERA DE ESCALA OUT OF SCALE
			RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE		

「dolce
amantea
caserta」



Mimesis, adaptación, eco... cualidades que determinan la importancia del cemento en el Diseño actual. Desde su aparición no ha dejado de ser tendencia, llegando a convertirse en un material clásico para revestir la Arquitectura. Del desarrollo de estas facultades, diseñamos Dolce, un nuevo relieve que completa nuestra serie más emblemática de cemento.

Mimesis, adaptation, eco... some characteristics that determine the importance of cement in present design. It's been a trendy element since it ever came out, that has become a classic material for architectural covering. From the development of these qualities we design Dolce, a new relief to complement our most emblematic series of cement.



DOLCE WHITE

AMANTEA WHITE

CASERTA WHITE



Wall tile Dolce White 30x90.
Floor tile Castrovillari White 60x120.





Floor tile Castrovillari Pearl 60x120.
Wall tile Amantea Pearl 30x90.

CASERTA PEARL

AMANTEA PEARL

DOLCE PEARL



Wall tile Castrovillari
Tan 60x120 **SP**

10 | 11

Wall tile Dolce, Amantea and Caserta Pearl 30x90.
Floor tile Seleni White 20x120.


Floor tile Castrovillari
Tan 60x120.



Caserta Pearl 30x90 and Maiolica Gloss Pearl 7,5x30.



Caserta Pearl 30x90 and Maiolica Gloss Pearl 7,5x30.



Amantea White 30x90

CASERTA SILVER

AMANTEA SILVER

DOLCE SILVER



Wall tile Caserta Silver 30x90.
Floor tile Castrovillari Silver 60x120.

Castrovillari

CEMENT

SERIE PORCELÁNICO COORDINADA

16

17

Wall tile Castrovillari Black 60x120.
Floor tile Barletta White 60x120.





Wall tile Castrovillari Damgray 60x120.
Floor tile Castrovillari Damgray 60x60 ∇ 20.



Floor tile Castrovillari Silver 120x120.
Wall tile Tang Silver 23,5x30.

BLACK

GRAPHITE

DAMGRAY

GRAY

TAN

SILVER

PEARL

WHITE



Dolce White 30x90 12"x36"
□ MATT M 20



Dolce Pearl 30x90 12"x36"
□ MATT M 20



Dolce Silver 30x90 12"x36"
□ MATT M 20



Caserta White 30x90 12"x36"
□ MATT M 19



Caserta Pearl 30x90 12"x36"
□ MATT M 19



Caserta Silver 30x90 12"x36"
□ MATT M 19



Amantea White 30x90 12"x36"
□ MATT M 20




Amantea Pearl 30x90 12"x36"
□ MATT M 20



Amantea Silver 30x90 12"x36"
□ MATT M 20

SPECIAL PIECES



MAIOLICA WHITE
7,5x30 3"x12"
○ GLOSS M 20
○ MATT M 20



MAIOLICA PEARL
7,5x30 3"x12"
○ GLOSS M 22
○ MATT M 22



MAIOLICA SILVER
7,5x30 3"x12"
○ GLOSS M 22
○ MATT M 22



VALENTANO White 7x90
P 19



VALENTANO SILVER 7x90
P 19

PERFIL PLATA MATE 90x1x1 P 16



CAMPANILE 30x90 12"x36"
□ MATT P 39

Set 2 pieces




Wall tile Caserta White and Campanile 30x90.
Floor tile Castrovillari White 60x120.

CASTROVILLARI

FORMATS

✚ 20 Disponible en Pearl, Silver y Damgray.
Available in Pearl, Silver and Damgray.



120 x 240 48"x96"

Disponible en Silver.
Available in Silver.

□ ✚ 6 NATURAL M 43

120x260 48"x102"

□ ✚ 6 NATURAL

*Bajo pedido, consulte condiciones
Upon request, check conditions



120 x 120 48"x48"

□ NATURAL M 33

Disponible en White, Silver, Pearl y Damgray.
Available in White, Silver, Pearl and Damgray.



60 x 60 24"x24"

□ NATURAL M 13
□ SEMIPULIDO M 15
□ ADZ M 15

61 x 61 24"x24"

○ ✚ 20 ADZ M 32



60 x 120 24"x48"

□ NATURAL M 24
□ SEMIPULIDO M 27
□ ADZ M 27



75 x 75 30"x30"

□ NATURAL M 18
□ SEMIPULIDO M 21
□ ADZ M 21

□ ✚ 20 ADZ M 34

MOSAICS

Disponibles en Natural y semipulido.
Available in Matt and Polished

✚ 6 Disponibles en Silver.
✚ 6 Available in Silver.



TRIS CASTROVILLARI
PEARL
30x30 12"x12"
P 23

Disponible
en todos
los colores.

Available in
all colours.



3D CASTROVILLARI MIX
(Castrovillari White/Silver/Black)
29,5x34 11 5/8"x13 1/4"
P 15



TANG SILVER
(Castrovillari Silver)
32,5x30 9"x12"
P 25

Espesores
de 11,5 y 6
mm
11,5 and
6 mm
thickness.



AUREA
CASTROVILLARI SILVER
29,5x26,5 11 5/8"x10 7/8"
✚ 6 P 26



SQR
CASTROVILLARI SILVER
28x28 11 1/4"x11 1/4"
✚ 6 P 29

TECHNICAL SPECIFICATIONS



CUMPLE



0,1 %



110 / 130



45 / 60



RESISTE



RESISTE



RESISTE



UA



C5



C1 SEMI
C1 / R10 NAT.
C3 / R11 ADZ
DCOF > 0,42

WHITE



NCS S 1002 G

PEARL



NCS S 2002 Y

SILVER



NCS S 1502 Y

TAN



NCS S 4005 450R

GRAY

Disponible en 75x75
Available in 75x75



NCS S 4000 N

DAMGRAY



NCS S 6005 F60B

GRAPHITE



NCS S 8005 G80Y

BLACK



NCS S 8000 N

castrovillari

CEMENT

ESPESOR THICKNESS

10,3 – 12mm.

ESPESOR ESTÁNDAR

120x120 / 60x120 / 75x75 / 60x60

Pavimento, Revestimiento, Fachada y Mobiliario.

STANDARD THICKNESS

120x120 / 60x120 / 75x75 / 60x60

Floor and Wall tile, Façades and Furniture.

6 mm.

GRANDES FORMATOS

240x120 Pavimento, Revestimiento, Fachada y Mobiliario

BIG SIZES

240x120 Floor and Wall tile, Façades and Furniture.

BIG SIZES

PORCELAIN STONEWARE

20 mm.

EXTERIOR.

75x75 / 61x61 Pavimento exterior.

Máxima resistencia a la rotura y acabado antideslizante

OUTDOOR.

75x75 / 61x61 Outdoor pavements.

Maximum breaking strength and non-slip finish.

OUTDOOR

PORCELAIN STONEWARE



CASTROVILLARI TANG SILVER

32,5x30 9"x12" (Castrovillari Silver)


Espesores de 11,5 y 6 mm
11,5 and 6 mm thickness.

P 25




CASTROVILLARI 3D MIX

29,5x34 11 1/2"x13 1/4" P 15
(Castrovillari White/Silver/Black)



CASTROVILLARI TRIS PEARL

30x30 12"x12" P 23
Disponible en todos los colores.
Available in all colours.



CASTROVILLARI SQR SILVER

28x28 11 1/2"x11 1/2" P 6




CASTROVILLARI AUREA SILVER

29,5x26,5 11 1/2"x10 3/4" P 6



Disponible en todos los colores.
Available in all colours.




DECOR GORZANO SILVER

60 x 120 24"x48" P 49


± 10,3-12mm.						
ESPESOR THICKNESS						
		DESIGNS 9 120 x 120 48"x48" NATURAL M 33	DESIGNS 9 60 x 120 24"x48" NATURAL M 24 SEMPULIDO M 27 ADZ M 27	DESIGNS 15 60 x 60 24"x24" NATURAL M 13 SEMPULIDO M 15 ADZ M 15	DESIGNS 15 75 x 75 30"x30" NATURAL M 18 SEMPULIDO M 21 ADZ M 21	W MATT White body tile DESIGNS 14 30 x 90 12"x36" CASERTA M 19 AMANTEA M 20 DOLCE M 20
WHITE		X	X		X	X
PEARL		X	X		X	X
SILVER		X	X		X	X
TAN			X		X	X
GRAY					X	
DAMGRAY		X	X		X	
GRAPHITE			X		X	
BLACK			X		X	

± 6 mm.			
ESPESOR THICKNESS			
		DESIGNS 9 120 x 240 48"x96" NATURAL M 43	BIG SIZES PORCELAIN STONEWARE
SILVER		X	


± 20 mm.			
ESPESOR THICKNESS			
		DESIGNS 15 75 x 75 30"x30" ADZ M 34	DESIGNS 15 61 x 61 24"x24" ADZ M 32
PEARL			X
SILVER			X
DAMGRAY			X




FOCO SPOTLIGHT LxL
61x61 / 75x75
P 28 P 33




TOP TREAD LxL
61x61 / 75x75
P 43 P 46




DOBLE TOP
CORNER EDGE TREAD LxL
61x61 / 75x75
P 48 P 49




BORDE 3 EDGE 3 20xL
20x61 / 20x75
P 41 P 44




REJILLA GRILLE 20xL
20x61 / 20x75
P 41 P 44




RODAPIÉ SKIRTING 8xL
8x61 / 8x75
P 17 P 19




BORDE ÁNGULO EXTERIOR 20xL
OUTSIDE CORNER EDGE 20xL
20x61 / 20x75
P 48 P 49



BORDE ÁNGULO INTERIOR 20xL
INSIDE CORNER EDGE 20xL
20x61 / 20x75
P 48 P 49



BORDE 15 EDGE 15 10x15xL
10x15x61 / 10x15x75
P 44 P 46



REJILLA ÁNGULO
CORNER GRILLE 20xL
20x61 / 20x75
P 48 P 49

OUTDOR

COLOCACIÓN / LAYING



SOBREELEVADO RAISED FLOOR
Colocación sobre pies fijos o regulables.
Installation on fixed or adjustable feet.



TRADICIONAL TRADITIONAL
Colocación con pegamento doble encolado
Installation with double paste coating










EN SECO CÉSPED DRY GRASS
Colocación directa sobre hierba.
Direct installation on grass








EN SECO GRAVA DRY GRAVEL
Colocación directa sobre grava
Direct installation over gravel.



EN SECO ARENA DRY SAND
Colocación directa sobre arena
Direct installation over sand.

PRODUCTO - FORMATO PRODUCT - FORMAT	75x75 37,5x75	60x60 30x60	60x120 120x120	45x45
RODAPÍE ROMO ROUND SKIRTING 	9X75 P7 PZ/CJ 10 KG/CJ 17,00 (A) 75 cm (B) 9 cm	9X60 P6 PZ/CJ 18 KG/CJ 24,12 (A) 60 cm (B) 9 cm	9X120 P16 PZ/CJ 10 KG/CJ 28 (A) 120 cm (B) 9 cm	9X45 P2 PZ/CJ 9 KG/CJ 19,36 (A) 45 cm (B) 9 cm
RODAPÍE CORTADO SHARP EDGE SKIRTING 	9X75 P6 PZ/CJ 10 KG/CJ 17,00 (A) 75 cm (B) 9 cm	9X60 P5 PZ/CJ 18 KG/CJ 24,12 (A) 60 cm (B) 9 cm	No disponible Not available	9X45 P2 PZ/CJ 9 KG/CJ 19,36 (A) 45 cm (B) 9 cm
TABICA / CONTRAHUELLA RISER 	15X75 P11 PZ/CJ 6 KG/CJ 16,15 (A) 75 cm (B) 15 cm	15X60 P10 PZ/CJ 10 KG/CJ 21 (A) 60 cm (B) 15 cm	No disponible Not available	15X45 P6 PZ/CJ 10 KG/CJ 19,00 (a) 45 cm (b) 15 cm
PELDAÑO STEP 	30X75 P24 PZ/CJ 6 KG/CJ 33,60 (A) 30 cm (B) 75 cm (P) 0,2 cm	30X60 P19 PZ/CJ 6 KG/CJ 22,10 (A) 30 cm (B) 60 cm (P) 0,2 cm	30X120 P27 PZ/CJ 4 KG/CJ 38 (a) 30 cm (b) 120 cm (p) 0,2 cm	30X45 P12 PZ/CJ 6 KG/CJ 17,00 (a) 30 cm (b) 45 cm (p) 0,2 cm
PELDAÑO ESPECIAL SPECIAL STEP 	30X75 P27 PZ/CJ 3 KG/CJ 19,80 (A) 29,6 cm (B) 75 cm (H) 3 cm	30X60 P24 PZ/CJ 3 KG/CJ 11,50 (A) 29,6 cm (B) 60 cm (H) 3 cm	No disponible Not available	30X45 P19 PZ/CJ 3 KG/CJ 13,00 (A) 29,6 cm (B) 45 cm (H) 3 cm
ÁNGULO ANGLE 	30x30 P25 PZ/CJ 10 KG/CJ 10,00 (A) 30 cm (B) 30 cm (P) 0,2 cm	30X30 P24 PZ/CJ 15 KG/CJ 24,00 (A) 30 cm (B) 30 cm (pP) 0,2 cm	30X30 P26 PZ/CJ 10 KG/CJ 10,00 (A) 30 cm (B) 30 cm (P) 0,2 cm	30X30 P19 PZ/CJ 15 KG/CJ 24,00 (A) 30 cm (B) 30 cm (P) 0,2 cm
ÁNGULO ESPECIAL SPECIAL NGLE 	30X30 P32 PZ/CJ 6 KG/CJ 8,00 (A) 30 cm (B) 30 cm (H) 3 cm	30X30 P31 PZ/CJ 6 KG/CJ 12,00 (A) 30 cm (B) 30 cm (H) 3 cm	No disponible Not available	30X30 P33 PZ/CJ 6 KG/CJ 12,00 (A) 30 cm (B) 30 cm (H) 3 cm

PRODUCTO - FORMATO PRODUCT - FORMAT	75x75 37,5x75	60x60 30x60	60x120
GRADONE GRADONE 	30X75 P40 (A) 30 cm (B) 75 cm (H) 3 cm	30X60 P33 (A) 30 cm (B) 60 cm (H) 3 cm	30X120 P46 (A) 30 cm (B) 120 cm (H) 3 cm
GRADONE RANURADO GROOVED GRADONE 	30X75 P40 (A) 30 cm (B) 75 cm (H) 3 cm	30X60 P33 (A) 30 cm (B) 60 cm (h) 3 cm	30X120 P46 (A) 30 cm (B) 120 cm (H) 3 cm
GRADONE ÁNGULO ANGLE GRADONE 	30X75 P45 (A) 30 cm (B) 75 cm (H) 3 cm	30X60 P43 (A) 30 cm (B) 60 cm (H) 3 cm	30X120 P48 (A) 30 cm (B) 120 cm (H) 3 cm
GRADONE ÁNGULO RANURADO GROOVED ANGLE GRADONE 	30X75 P45 (A) 30 cm (B) 75 cm (H) 3 cm	30X60 P43 (A) 30 cm (B) 60 cm (H) 3 cm	30X120 P48 (A) 30 cm (B) 120 cm (H) 3 cm



PIEZAS ESPECIALES DISPONIBLES PARA TODAS NUESTRAS SERIES DE PORCELÁNICO TÉCNICO O DE MASA COLOREADA.

PARA NUESTRAS SERIES DE PORCELÁNICO ESMALTADO, CONSULTAR DISPONIBILIDAD.

SPECIAL PIECES AVAILABLE FOR ALL OUR TECHNICAL OR COLOURED BODY PORCELAIN COLLECTIONS.

CHECK AVAILABILITY FOR OUR GLAZED PORCELAIN COLLECTIONS.

PORCELÁNICO ESMALTADO GLAZED PORCELAIN

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm²	45 - 60 N / mm²
	Fuerza de rotura Breaking strength		> 1300 N	1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	Según Modelos According to models
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
Resistencia al cuarteo Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste Resists
Resistencia a la helada / Frost resistance		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
	Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents			
Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

REVESTIMIENTO WALL TILE

GRUPO BIII (GL) Absorción de agua > 10% GROUP BIII (GL) Water absorption > 10%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	> 10%	> 10%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	ISO 10545-4	> 15 N / mm²	Cumple la norma Conforms to standard
	Fuerza de rotura Breaking strength		> 600 N	
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	No aplica Not apply
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
Resistencia al cuarteo Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
	Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents			
Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

PORCELÁNICO MASA COLOREADA COLOURED BODY PORCELAIN

GRUPO BIa (UGL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (UGL) Water absorption < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm²	45 - 60 N / mm²
	Fuerza de rotura Breaking strength		> 130 N	1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión profunda (mm³) Resistance to deep abrasion		ISO 10545-6	Máx. 175 mm³	110 - 130 mm³
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
Resistencia a la helada / Frost resistance		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo UB Minimum UB	Cumple la norma Conforms to standard Clase UA Class UA
	Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents			
Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance		DIN 51130 UNE ENV 12833 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon modèles

PORCELÁNICO PORCELAIN								
Tipo de caja Box type	Formato Format	Espesor Thickness (mm)	Piezas / caja Pieces / box	m²/caja Sq.mt. / box	Cajas/palet Boxes / pallet	m²/palet Sq.mt. / pallet	Kg/caja Kg / box	Kg/palet Kg/ pallet
Caja convencional Standard box	□ 60x60	10,3	4	1,44	30	43,20	31,40	942
	□ 75x75	11	3	1,69	30	50,70	41,20	1236
	□ 60x120	11,5	2	1,44	27	38,88	38,90	1070,3
	□ 120x120	11,5	1	1,44	36	51,84	39,00	1404

OUTDOOR

Caja convencional Standard box	○ 61x61	20	2	0,73	30	21,90	32,80	984
	□ 75x75	20	1	0,56	42	23,52	29,30	1230,6

BIG SIZES

Cajón Horizontal Horizontal Box (264x136 cm)	□ 120x240	6	40	100	5	20	57,6	1019
--	-----------	---	----	-----	---	----	------	------

Nº cajas 20' N° boxes 20' - 10 / 12 (In high cube containers) N° cajas 40' N° boxes 40' - 20 / 24 (In high cube containers)

REVESTIMIENTO WALL TILE								
Serie Collection	Formato Format	Espesor Thickness (mm)	Piezas / caja Pieces / box	m²/caja Sq.mt. / box	Cajas/palet Boxes / pallet	m²/palet Sq.mt. / pallet	Kg/caja Kg / box	Kg/palet Kg/ pallet
Disponibles Available	□ 30x90	10,5	4	1,08	64	69,12	18,75	1200
Matillica / Jota / B. Palmaria	○ 7,5x30	9,8	21	0,47	144	67,68	6,9	993,6

MOSAICOS Y DECORACIONES MOSAICS AND DECORS							
Nombre Name	Formato Format	Piezas / caja Pieces / box	Kg/caja Kg / box	Nombre Name	Formato Format	Piezas / caja Pieces / box	Kg/caja Kg / box
3D	29,5x34	7	14	VALENTANO	7x90	6	6,3
TRIS	30x30	7	15,4	VALENTANO MIX	7x90	6	6,3
SQR	28x28	11	20	GORZANO	60x120	2	42
SQR 6mm+	28x28	10	37	TANG	23,5x23,5	6	9
AUREA 6mm+	29,5x26,5	10	37,5				

TAU
cerámica

Carrer del Toll, 18 - Onda
12200 Castellón - ESPAÑA
+34 964 56 54 84
tau@tauceramica.com