




+  
**COTTO  
SKIN**

NATUCER



NATUCER

NATUCER, S.L. C/ Les Forques, 2 · 12200 Onda [Castellón] Spain · Apdo. nº 6  
Tel.: + [34] 964 60 40 66 [8 líneas] · Fax: + [34] 964 77 16 10 · [www.natucer.es](http://www.natucer.es)  
[Dpto. Cont. y Admon.]: [natucer@natucer.es](mailto:natucer@natucer.es) · Fax: + [34] 964 77 16 10  
[Dpto. Comercial Nac.]: [nacional@natucer.es](mailto:nacional@natucer.es) · Fax: + [34] 964 60 24 25  
[Dpto. Comercial Exp.]: [comercial@natucer.es](mailto:comercial@natucer.es) · Fax: + [34] 964 77 16 10  
[Dpto. Técnico y Lab.]: [laboratorio@natucer.es](mailto:laboratorio@natucer.es)



*CottoBello*

**FERRO** di **BOSTON**

*CottoBello*

# ESENCIA NATURAL

NATURAL ESSENCE

Incorporamos la esencia de un producto tradicional como el barro en un contexto contemporáneo para crear espacios con personalidad y totalmente atemporales.

We incorporate the essence of a traditional product like mud in a contemporary context to create spaces with personality and totally timeless.



Pág. 2 · 5

[www.natucer.es](http://www.natucer.es)

**FERRO** di **BOSTON**

# CARACTER ÚNICO

UNIQUE CHARACTER

Fusión de materias. De la unión entre el barro y la piedra nace la respuesta perfecta a los proyectos más personales.

It is a fusion between mud and stone. Thus the perfect response to the most personal projects is born.



Pág. 6 · 13

NATUCER



Revestimiento COTTOBELLO PAGLIA · 7,5 x 30

Pavimento COTTOBELLO PORC. MIX STAMPO TERRA · 20 x 20

NATUCER


CottoBello







Pasto Blanca

PORCELÁNICO  
PORCELAIN FLOOR

Comfort floor






FORMATOS  
SIZES




REVESTIMIENTO  
WALL TILE

Pasto Blanca



PIEZAS ESPECIALES  
SPECIAL PIECES


Disponible en PAGLIA · Available in PAGLIA



PAVIMENTO  
FLOOR TILE

Comfort floor

PORCELÁNICO  
PORCELAIN FLOOR



PACKING BASES REVESTIMIENTO

| FORMATO  | PULGADAS | PZ/CAJA | M²   | CAJA/PLT | PESO/CAJA | PESO/PLT |
|----------|----------|---------|------|----------|-----------|----------|
| 20 x 20  | 8" x 8"  | 28      | 1,12 | 60       | 16,65     | 1.014    |
| 7,5 x 30 | 3" x 12" | 22      | 0,5  | 120      | 8,5       | 1.034    |
| 7,5 x 15 | 3" x 6"  | 44      | 0,5  | 120      | 8,5       | 1.034    |

PACKING BASES PAVIMENTO

| FORMATO | PULGADAS | PZ/CAJA | M² | CAJA/PLT | PESO/CAJA | PESO/PLT |
|---------|----------|---------|----|----------|-----------|----------|
| 20 x 20 | 8" x 8"  | 25      | 1  | 60       | 18        | 1.101    |

PACKING PIEZAS ESPECIALES

| FORMATO        | PULGADAS | PZ/CAJA | ML  | CAJA/PLT | PESO/CAJA |
|----------------|----------|---------|-----|----------|-----------|
| ROMO 5 x 20    | 2" x 8"  | 14      | 2,8 | 112      | 1,94      |
| LISTONE 2 x 20 | 1" x 8"  | 42      | 8,4 | 112      | 2,92      |




CottoBello



Pasta Blanca

PORCELÁNICO  
PORCELAIN FLOOR

Comfort floor



## FORMATOS


### SIZES




7,5 x 30  
3" x 12"



7,5 x 15  
3" x 6"



20 x 20  
8" x 8"



PAV. 20 x 20  
8" x 8"

## REVESTIMIENTO

### WALL TILE

Pasta Blanca

+ DE 30 DISEÑOS DIFERENTES




COTTOBELLO BLU 20 x 20 (G 25) 8" x 8" m²

+ DE 30 DISEÑOS DIFERENTES



COTTOBELLO AZURRO 20 x 20 (G 25) 8" x 8" m²

+ DE 30 DISEÑOS DIFERENTES  
SE SUMINISTRAN MEZCLADOS



COTTOBELLO MIX STAMPO AZURRO 20 x 20 (G 57) 8" x 8" m²

+ DE 30 DISEÑOS DIFERENTES



COTTOBELLO BLU 7,5 x 30 (G 56) 3" x 12" m²

+ DE 30 DISEÑOS DIFERENTES



COTTOBELLO AZURRO 7,5 x 15 (G 39) 3" x 6" m²


## PIEZAS ESPECIALES

### SPECIAL PIECES

Disponible en BLU - Available in BLU



LISTONE  
2 x 20 (G 10) 1" x 8"



ROMO  
5 x 20 (G 11) 2" x 8"


## PAVIMENTO

### FLOOR TILE

Comfort floor


PORCELÁNICO  
PORCELAIN FLOOR

+ DE 30 DISEÑOS DIFERENTES



COTTOBELLO PORC. AZURRO 20 x 20 (G 56) 8" x 8" m²

+ DE 30 DISEÑOS DIFERENTES  
SE SUMINISTRAN MEZCLADOS



COTTOBELLO PORC. MIX STAMPO AZURRO 20 x 20 (G 39) 8" x 8" m²

### PACKING BASES REVESTIMIENTO

| FORMATO  | PULGADAS | PZ/CAJA | M²   | CAJA/PLT | PESO/CAJA | PESO/PLT |
|----------|----------|---------|------|----------|-----------|----------|
| 20 x 20  | 8" x 8"  | 28      | 1,12 | 60       | 16,65     | 1.014    |
| 7,5 x 30 | 3" x 12" | 22      | 0,5  | 120      | 8,5       | 1.034    |
| 7,5 x 15 | 3" x 6"  | 44      | 0,5  | 120      | 8,5       | 1.034    |

### PACKING BASES PAVIMENTO

| FORMATO | PULGADAS | PZ/CAJA | M² | CAJA/PLT | PESO/CAJA | PESO/PLT |
|---------|----------|---------|----|----------|-----------|----------|
| 20 x 20 | 8" x 8"  | 25      | 1  | 60       | 18        | 1.101    |

### PACKING PIEZAS ESPECIALES

| FORMATO        | PULGADAS | PZ/CAJA | ML  | CAJA/PLT | PESO/CAJA |
|----------------|----------|---------|-----|----------|-----------|
| ROMO 5 x 20    | 2" x 8"  | 14      | 2,8 | 112      | 1,94      |
| LISTONE 2 x 20 | 1" x 8"  | 42      | 8,4 | 112      | 2,92      |

# FERRO di BOSTON

18,5x42  
7"x16,4"

36x41,5  
14"x16,2"



Pavimento FERRO DI BOSTON OMBRA - 36 x 36  
PELDAÑO CURVO FERRO DI BOSTON OMBRA - 36 x 33/4

NATUCER



**15x30**  
5,9"x11,8"

**36x41,5**  
14"x16,2"

Revestimiento FERRO DI BOSTON CREMA · 15 x 30

Pavimento FERRO DI BOSTON CREMA HEX · 36 x 41,5




Pavimento NAVETA FERRO DI BOSTON BIANCO · 18,5 x 42


NATUCER

|                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>RESISTE<br>LA FLEXIÓN | <br>RESISTE<br>EL DESGASTE | <br>RESISTE<br>EL RAYADO | <br>ANTIDESLIZANTE | <br>ANTID.TORUS | <br>MANCHAS | <br>ABSORCIÓN | <br>DILATACIÓN |
| 37 N/mm2                                                                                                   | PEI (III - IV)                                                                                              | MOHS - 9                                                                                                  | Class III - R11                                                                                       | 0,82 - 0,76                                                                                        | Class 5- class A                                                                               | 0,1%                                                                                             | 6,4" 10 <sup>-6</sup> / °C                                                                        |

FORMATOS  
SIZES



COLORES  
COLORS



|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FERRO DI BOSTON BIANCO</b><br>36 x 36 (G 57) 14"x 14"<br>15 x 30 (G 25) 5,9"x 11,8"<br>HEX. 36 x 41,5 (G 58) 14"x 16,2"<br>NAVETA 18,5 x 42 (G 39) 7"x 16,4" | <b>FERRO DI BOSTON CREMA</b><br>36 x 36 (G 57) 14"x 14"<br>15 x 30 (G 25) 5,9"x 11,8"<br>HEX. 36 x 41,5 (G 58) 14"x 16,2"<br>NAVETA 18,5 x 42 (G 39) 7"x 16,4" | <b>FERRO DI BOSTON ROSSO</b><br>36 x 36 (G 57) 14"x 14"<br>15 x 30 (G 25) 5,9"x 11,8"<br>HEX. 36 x 41,5 (G 58) 14"x 16,2"<br>NAVETA 18,5 x 42 (G 39) 7"x 16,4" | <b>FERRO DI BOSTON OMBRA</b><br>36 x 36 (G 57) 14"x 14"<br>15 x 30 (G 25) 5,9"x 11,8"<br>HEX. 36 x 41,5 (G 58) 14"x 16,2"<br>NAVETA 18,5 x 42 (G 39) 7"x 16,4" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


PIEZAS ESPECIALES  
SPECIAL PIECES




PELDAÑO CURVO  
CURVED FLAT



COLORES DISPONIBLES:  
Remate Peldaño Curvo PIMIENTA combinable con OMBRA  
Remate Peldaño Curvo MOKA combinable con ROSSO y CREMA



REMATE PELDAÑO CURVO - IZQ. / DRCH.  
2,5 x 32 (G 15) 1" x 12,5"




ZANQUÍN 2,5 C - IZQ. / DRCH.  
9 x 36 (G 11) 3,5" x 14"



Disponible en todos los colores - Available in all colors

Disponible en CREMA, ROSSO y OMBRA - Available in CREMA, ROSSO and OMBRA

DECORACIÓN  
DECORATION





COLOCACIÓN  
INSTALATION



Hexágono Ferro di Boston  
36 x 41,5 - 14"x 16,2"  
2,91 Pz/Mt.

Naveta Ferro di Boston  
18,5 x 42 - 7"x 16,4"  
8,72 Pz/Mt.



Naveta Ferro di Boston  
18,5 x 42 - 7"x 16,4"  
13 Pz/Mt.

PACKING BASES

| FORMATO          | PULGADAS     | PZ/CAJA | M²   | CAJA/PLT | PESO/CAJA | PESO/PLT |
|------------------|--------------|---------|------|----------|-----------|----------|
| 36 x 36          | 14" x 14"    | 8       | 1    | 48       | 20,6      | 1005     |
| 36 x 41,5 HEX.   | 14" x 16,2"  | 9       | 1    | 48       | 22,6      | 1.103    |
| 15 x 30          | 5,9" x 11,8" | 22      | 1    | 60       | 22,32     | 1.353    |
| 18,5 x 42 NAVETA | 7" x 16,4"   | 13      | 1,01 | 64       | 19,93     | 1.289    |

PACKING DECORADOS

| FORMATO   | PULGADAS     | PZ/CAJA | ML  | CAJA/PLT | PESO/CAJA | PESO/PLT |
|-----------|--------------|---------|-----|----------|-----------|----------|
| 15 x 30   | 5,9" x 11,8" | 15      | 4,5 | 56       | 16,6      | 945      |
| 15,5 x 30 | 6" x 11,8"   | 15      | 4,5 | 56       | 14,9      | 850      |
| 15 x 32   | 5,9" x 13"   | 15      | 4,8 | 44       | 16,9      | 760      |

PACKING PIEZAS ESPECIALES

| FORMATO                     | PULGADAS          | PZ/CAJA | ML   | CAJA/PLT | PESO/CAJA | PESO/PLT |
|-----------------------------|-------------------|---------|------|----------|-----------|----------|
| ÁNG. PELD. 1PZ. 33 x 33/4   | 13" x 13"         | 1       | 0,33 | 90       | 3,7       | 333      |
| PELDAÑO CUR. 36 x 33/4      | 14" x 13"         | 6       | 2,16 | 44       | 19,2      | 855      |
| VIERTEAGUAS 15 x 30/4       | 5,9" x 11,8"      | 14      | 4,20 | 48       | 15,08     | 738      |
| ZÓCALO 9 x 36               | 3,5" x 14"        | 30      | 10,8 | 48       | 22,5      | 1.090    |
| ZANQUÍN 9 x 36              | 3,5" x 14"        | 30      | 10,8 | 48       | 20        | 970      |
| PELDAÑO CUR. 120 x 32 x 2,5 | 47" x 12,5" x 1   | 2       | 2,4  | 14       | 36,7      | 530      |
| PELDAÑO CUR. 60 x 32 x 2,5  | 23,6" x 12,5" x 1 | 2       | 1,2  | 28       | 18,9      | 542      |
| ZANQUÍN 2,5 9 x 36          | 3,5" x 14"        | 30      | 10,8 | 48       | 20        | 970      |
| REMATE PELDAÑO 2,5 x 22     | 1" x 12,5"        | 20      | 6,4  | 60       | 3,5       | 219      |



FERRO DI BOSTON BIANCO



FERRO DI BOSTON CREMA



FERRO DI BOSTON ROSSO



FERRO DI BOSTON OMBRA